1913 # PREIS-VERZEICHNIS 1913

der

Gräflich Schwerinschen Staudenkulturen

Wendisch-Wilmersdorf
bei **Thyrow** Post und Station der Anhalter Bahn



Staudenanpflanzungen an Gebüschrändern und unter Baumgruppen.

Seit 1910. ◇◇ **1913** ◇◇ Nr. 3.

Inhalts-Verzeichnis.

Versandbedingungen.

Alle Preise, Angaben und Bestimmungen des Preiskurants von 1912 werden für 1913 ungültig und durch den hier vorliegenden Katalog ersetzt.

Die angegebenen Preise verstehen sich netto ohne jeden Abzug, auch **ohne Portoabzug.** Der Betrag wird durch Nachnahme erhoben, falls nicht andere Wünsche geäußert werden. Reklamationen können nur bis 5 Tage nach Empfang der Pflanzen berücksichtigt werden.

Bei der Bestellung ist nur die Nummer der betr. Pflanzenart nötig; der Pflanzenname kann fortbleiben. **Es wird aber dringend gebeten, möglichst den hier beiliegenden Bestellzettel zu benutzen!**

Zur Versendung gelangen nur gesunde und den Sorten entsprechende starke Pflanzen. Um ein Verderben zu verhüten sind diese sofort nach Empfang an Ort und Stelle zu pflanzen oder feucht einzuschlagen, da sie im losen und trockenen Zustande leicht verdorren. Die besten Pflanzzeiten sind von Mitte März bis Mitte Mai und von August bis Oktober.

Schwer anwachsende Sorten, werden, soweit vorhanden als junge mit guten Topfballen versehene Pflanzen zur Versendung gebracht.

Alle Anfragen über Staudenanpflanzungen sowie Gruppen- und Farbenzusammenstellungen werden bereitwilligst gemacht, doch wird gebeten, dies nicht während der oben angegebenen Versandzeiten zu tun.

Hermann Beyer & Söhne (Beyer & Mann) Langensalza.

A. Perennen.

Immerwährende Stauden, die alle Jahre wieder von neuem austreiben und, je älter sie werden, desto reicher, schöner und kräftiger blühen. In der nachfolgenden Zusammenstellung sind nur die schönsten und besten winterharten Stauden, die es gibt, zusammengestellt.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Acánthus, *Bärenklau* .	Schöne Blattpflanzen mit langen dicken Blütenrispen. Ihre Blattform ist durch die Architektur (Acanthusblätter) allgemein bekannt.						
1	— spinósus	zierlich gezackte, mit scharfen Spitzen versehene Blätter, dunkelgrün und wie lackiert glänzend. Die dichten ornamentalen Blütenrispen werden bis 1 m hoch	weiß mit lila	80 bis 100	August	—,60	5,—	40,—
	Achilléa, *Schafgarbe* .	Pflanze mit feingefiederter Belaubung und aufrecht stehenden Blütenstielen. Sie leisten noch das Erstaunlichste in trockenem sandigem Boden. Verwendbar für Einfassungen, Felspartien und Blumenwiesen. Beide Sorten vorzügliche Schnittblumen.						
2	— millefólium »Cerise Queen«, *Kirschkönigin*	Flache Dolden	kirschrot	30—60	Juni-Juli	—,40	3,50	30,—
3	— ptármica pléna . . .	Schmalblättrig, gefüllte Blüten	weiß	50—70	Juni-Aug.	—,20	1,50	12,—



Reichblühende Herbststaudenastern am Ufervorsprunge eines Parkteiches.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Actaea, *Christophskraut* (= Cimicífuga) . .	Schöne Staude mit gefiederten Blättern und kerzenartigen Blumenrispen. Halbschattig.						
4	— dahúrica	Groß und breitblättrig	weiß	60-100	September	—,60	5,—	40,—
5	— japónica	Blüht bei nicht zu kalten Herbsten noch in den kältesten Gegenden Deutschlands . .	weiß	60	Oktober	—,60	5,—	40,—
	Anchúsa, *Ochsenzunge*	Bis 1,5 m und höhere Staude mit großen rauhen Blättern, dicht mit blauen vergißmeinnichtartigen Blumen bedeckt.						
6	— itálica Drópmore . .	Dicht bedeckt mit zahllosen leuchtend gentianenblauen Blüten. Anzupflanzen neben gelbblütigen Stauden	blau	150	Juli	—,60	5,—	40,—



Strauß verschiedener schönblühender Stauden - Herbstastern.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Anemóne japónica, *Windrose*	Diese aus Japan stammende Art ist eine herrliche Herbstblume und entwickelt vom Frühling bis zum Herbst ein dekoratives Laubwerk. Halbschattig		80 bis 120				
7	— — Königin Charlotte	Sehr große Blüten, halbgefüllt	rosa		Aug.-Okt.	—,40	3,50	30,—
8	— — Loreley	Edelste Blumenform, halbgefüllt	rosa			—,55	4,50	40,—
9	— — Honerine Jobert .	Reichblühendste	weiß			—.35	3,—	20,—
10	— — Beauté des blanches, weißer Riese .	Diese Sorte führt mit Recht diesen Namen, die großen Blumen stehen auf weit vorgestreckten starken Blumenstielen	weiß			—,50	4.50	35,—
	Anthéricum, *Trichterlilie*	Völlig harte Zwiebelstaude.						
11	— liliástrum májor . .	blüht in lockeren Rispen, behangen mit schönen weißen Blumen von länglicher Glockenform	weiß	50	Juni	—,30	2,50	20,—
	Aquilégia, *Akelei* . .	Diese prachtvolle Staude dürfte in ihren heutigen Farben und Blumenformen in keinem Garten fehlen; herrl. Schmuck- u. Schnittstaude		40—80	Mai-Juni			
12	— nívea grandiflóra . .	Schönste weiße, sehr reichblühend	weiß			—,30	2,50	20,—
13	— chrysántha	Goldakelei mit langen Spornen	gelb			—,30	2,50	20,—
14	— haylodgénsis . . .	Langgespornte Blumen in den verschied. Farben	bunt			—,30	2,50	20,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Aquilegia, Akelei)							
15	— Skinneri	Blüten rot mit grünen Spitzen. Selten! . .	rot			2,—	18,—	
16	— stelláta plena . . .	ohne Blütensporne. Jede Blüte sieht wie ein gefülltes kleines Sternröschen aus. Sehr eigenartig und schön. In allen Farben . . .	bunt			—,50	4,50	40,—
17	— Jaetschaui	Eine noch sehr seltene schöne neue Akelei .				2,—	18,—	
	Artemísia, *Beifuß* . .	Bis 1 m hohe, lockere, kleinblättrige Staude.						
18	— lactiflóra	Neue Art aus China. Jedes Ästchen dicht mit rahmweißen kleinen Blüten besetzt . .	weiß	150	September	—,75	6,50	
	Aster, *Staudenaster* : .	Vielgestaltige wundervolle Herbststaude von größter Blühwilligkeit. Bei den vielen Formen und Farben lassen sich hervorragende Herbstgruppen zusammenstellen und sind gleichfalls als Schnittblumen von hohem Wert. Hierbei						



Strauß von Astilbe Arendsii.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS. Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Aster, Staudenaster.)	ist Sortenfrage die Hauptfrage. Nachstehend folgen die ausgeprobten bewährtesten Sorten.						
19	— cordifólius, Ideal . .	Gleicht im Wachstum der Sorte Shorti jedoch ein edleres Blau und tritt in Flor wenn Shorti im Verblühen begriffen ist	blau	120	Oktober	—,50	4,—	30,—
20	— — Shorti	Die zierlichen Büsche sind mit kleinen Sternen übersät. Jeder Stiel bildet eine zylindrische reich beblütete Rispe für sich	blau	120	September	—,60	5,50	40,—



Campánula persicifólia Moerheímii, die gefüllte weiße pfirsichblättrige Glockenblume.


Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Aster, Staudenaster.)							
21	— ericoídes Reevesii. .	von zwergartigem Wuchs, niedrige runde kleine Kugeln bildend, die dicht mit kleinen rosa Blütchen übersät sind. Als Rasensolitär ganz reizend.	rosa	30	Sept.-Okt.	—,60	5.50	50,—
22	— ibéricus, Ultramarin .	Dunkelste aller niedrigen blauen, von stärkstem Wachstum.	dunkel-violett	50	Sept.-Okt.	—,50	4.50	40,—
23	— Novae-Angliae, Lill Fardell	Schönste und großblumigste unter den roten Astern: Die einzelnen Blüten erreichen die Größe eines Fünfmarkstückes und sitzen auf starken holzigen Stielen	dunkelrot	175	Sept.-Okt.	—,40	3.50	30,—
24	— — Ryecroft Pink .	Sehr ähnlich der vorigen, Blüten etwas kleiner aber dunkler und leuchtender	dunkelrot	175	Sept.-Okt.	—,35	3,—	25,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Aster, Staudenaster.)							
25	-- puniceus pulcher . .	Besitzt die Eigenschaften voriger Sorten, alle drei sind die hervorragendsten Gruppensorten	lilaweiß	175	Sept.-Okt.	—,35	3,—	25,—
26	— Novi-Belgii (wuchernd), Abendröte	Blüten von herrlicher leuchtend roter Farbe, die schönste rote Novi-Belgii die es gibt .	rot	120	Aug.-Sept.	—,40	3,50	30,—
27	— — Venus	Großblumig, beste und haltbarste Sorte für den Schnitt	dunkelviolett	120	Sept.-Okt.	—,35	3,—	20,—



Dorónicum plantagíneum excélsum.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Aster, Staudenaster.)	***Zwei eigene Neuheiten 1913:***						
28	— — Waldröschen . .	Sehr große Blüten von ganz heller rosa Farbe. Eine durch ihre für diese Varietät ungewöhnlich großen Blüten und die zarte Blütenfarbe wertvolle Neuheit	hellrosa	160	Sept.-Okt.	2,—	18,—	
29	— — Letzter Strauß .	Beginnt erst im Oktober zu blühen und blüht bis zum Beginn des Frostes. Die Blüten sind sehr groß und von einem ganz blassen weißlichen Rosa. Der Wuchs ist ein außerordentlich hoher, sie liefert Blüten wenn nichts anderes mehr blüht. Eine durch ihre späte Blüten einzig dastehende Staude	blaßrosa	180	Okt.-Nov.	3,—	27,—	



Dracocéphalum virginiánum álbum.


Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Aster, Staudenaster.)							
30	— Novi-Belgii (nicht wuchernd), Herbstwunder	Schönste unter den bekanntesten Sorten, Blüte leidet selbst nicht bei Regenfall, und ist von wochenlanger Blütendauer. Wertvoll f. Schnitt	weiß	80 bis 100	Sept.	—,80	7,—	60,—
31	— — Blütenwolke . .	Eigenschaften wie »Herbstwunder« . . .	hellila	80-100	Sept.	—,80	7,—	60,—
32	— — Elsie Perry . .	Zart	rosa	80-100	Sept.	—,50	4,50	35,—
33	— — Rosalinde . . .	Zierliche, jedoch äußerst energische Wachstumskraft, überschüttet mit Blütchen. Die wertvollste unter den Schnittsorten . . .	rosa	120	Sept.-Okt.	—,50	4,50	35,—
		Neuheit eigener Zucht 1913:						
34	— — Brandenburgia . .	dicht gedrängt fast zylindrisch wachsende sehr zierliche Pflanze mit halbkugeliger Krone, dicht bedeckt mit zahllosen dunkelrosa kleinen Blüten, von fast so dunkler Farbe wie bei der Varietät Abendröte. Eine reizende Neuheit	dunkelrosa	100	Sept.-Okt.	3,—	27,—	

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Astílbe, *Spierstrauch* .	Astílbe hybrida, die neuesten Züchtungen Lemoines und unseres größten Spiraeenzüchters Georg Arends sind als Schnittblumen wie als Prachtstauden in den Wert der ersten Blumenklasse gerückt. Sie vertragen völlig sonnigen Stand bei genügend feuchtem Boden, entgegen die früheren alten Sorten, die nur im Schatten bis Halbschatten zur Blüte gelangen konnten. Die hervorragendsten Sorten sind folgende:						
35	— Arendsii Ceres . . .	Zierlich locker gebaute Rispen, von leuchtendrosa Farbe	lilarosa	75	Juli-Aug.	1,25	10,—	90,—
36	— — Juno	ebenso, in anderer Nuance	purpurrosa	80	Aug.	1,25	10,—	90,—
37	— — Lachskönigin . .	Prächtig hell, die Einzelblüten gleichen kleinen Perlchen	lachsrosa	75	Aug.	1,25	10,—	90,—



Erýngium amethýstinum supérbum.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Astílbe, Spierstrauch.)							
38	— hýbrida Nuée rose .	Helles rosa, die Rispen nicht kompakt sondern gruppenförmig zerteilt	blaßrosa	60	August	1,25	10,—	90,—
39	— Davidi	Aus China stammend, erreicht bei feuchtem Boden eine stattliche Höhe. Die Rispen sind länglich schmal. Schattig bis halbschattig .	dunkelrosa	100	Juli-Aug.	—,45	4,—	30,—
40	**Boccónia** japonica . .	Prachtvoll dekorative Blattpflanze von bläulichgrüner Belaubung, sie trägt ein südländisches Aussehen mit Blütenähren. Auch die Samenrispen sind ein prächtiger Bukettschmuck .	weiß	200 bis 250	Juli-Aug.	—,30	2,50	15,—



Helénium púmilum magníficum.

	Campánula, *Glockenblume*	Die Glockenblumen in ihren verschiedenen Arten besitzen eine hohe Verwendungsmöglichkeit, die niedrigen Sorten sind prächtige Fels- und Einfassungspflanzen, selbige werden später in der Abteilung Felsenpflanzen aufgeführt. Hier folgt nun die wertvollste beste Schnittsorte.						
41	— persicifólia Moerheimi	Gefüllt. Blume von langer Haltbarkeit . .	reinweiß	60	Juli-Aug.	—,40	3,50	20,—
42	— — coerúlea	mit nicht gefüllten lila Glocken an langen Stielen. Schön zum Schnitt.	lila	40	Juli-Aug.			
43		Kleine Pflanzen				—,10	—,85	7,50
		Dicke Klumpen				—,50	4,50	40,—
44	**Chélone** barbata, *Bartfaden*	Herrliche Pflanze mit sehr langgestielten unbeblätterten Blütenrispen, gute Schnittblume	scharlach	100	Juli-Sept.	—,25	2,—	15,—
45	— obliqua alba . . .	Stiele bis obenhin beblättert, die Blüten zeigen sich nur an der Spitze	weiß			—,30	2,50	20,—
	Chrysánthemum indicum	Hier kann man mit Recht sagen »Königin der Herbstblumen«, hier ist Farbenspiel und Blütenform auf das raffinierteste ausgeprägt, hierunter gibt es Sorten die im Freien bis						

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Chrysánthemum indicum.)	8° Kälte vertragen. Als Schnittblume von großer Dauer, sie lassen sich ca. drei Wochen frisch erhalten. Die Folgenden sind die niedrigsten und schönsten.						
46	— Altgold	Bronzefarbig mit gelb durchbrochen, früh und lange blühend, die beste der niedrigen Gruppensorten	braun und gelb	30—40	Aug.-Okt.	—,35	3,—	25,—
47	— Goldperle	Mit gefiederten Blütenblättern	goldbraun	50	Sept.-Okt.	—,45	4,—	35,—
48	— Henri Lesquier	rosa mit chamois-gelber Mitte; eine der prachtvollsten Varietäten	rosa u. gelb	40	Aug.-Okt.	—,40	3,50	30,—
49	— Madame Jolivar	Sehr anspruchslos	reinweiß	30—40	Aug.-Okt.	—,40	3,50	30,—
50	— M. Selly	Im Verblühen in rosa übergehend, bestgeeignetste Sorte für Gruppen und Töpfe	weiß	30—40	Aug.-Okt.	—,30	2,50	20,—
51	— Pompon Toulousain	Blume v. langer Haltbarkeit noch im Verblühen	goldbraun	30—40	Aug.-Okt.	—,40	3,50	30,—
52	— Rokoko	Üppiges Wachstum	lilarot	40—50	Sept.-Okt.	—,35	3,—	25,—



Heracléum Mantegazziánum, über 6 Fuß hoch!

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Chrysánthemum indicum.)							
53	— Rose d'été	Früheste und herrlichste aller rosafarbigen .	rosa	40—50	Aug.-Okt.	—,35	3,—	25,—
54	— Ruby King . . .	Sammetigdunkelrot. Blume mittelgroß . .	dunkelrot	40—50	Aug.-Okt.	—,40	3,50	25,—
55	— Scharlachperle . . .	Kleinstes und zierlichstes aller Chrysanthemen mit samtigrotbraunen Blüten übersät . . .	scharlach	30—40	Aug.-Okt.	—,50	4,50	35,—
56	— Sonne	Das reingelbeste und härteste aller frühblühenden Sorten	gelb	40—50	Aug.-Okt.	—,40	3,50	30,—
		Alle folgenden Sorten erreichen eine Höhe von 80—100 cm und wirken hierdurch am besten für hohe Gruppen vor Strauch- und Baumpartien. Es sind dies die fünf schönsten Farben.		80 bis 100				
57	— Crimson Marie Masse	Im Verblühen gelb werdend	rotorange		Okt.	—,50	4,50	35,—
58	— Horace Martin . . .	Reichblühend und großblumig	goldgelb		Okt.	—,50	4,50	35,—
59	— Nebelrose	Von größter Unverwüstlichkeit	hellrosa		Okt -Nov.	—,50	4,50	35,—
60	— Nina Blick	Im Verblühen goldbronze werdend, gute straffe Haltung	braunrot		Okt.	—,50	4,50	35,—
61	— Perle Chatillonaise .	Rahmweiß mit lila Anflug	crème-lila		Sept.-Okt.	—,50	4,50	35,—
62	— Sortiment	je 1 von allen 16 Sorten 6 Mark.						
	Clématis	Bekannte Schlinggewächse, aber auch nicht schlingende Arten vorhanden.						
63	— erécta	nicht schlingend, von selbst aufrecht wachsend an den Spitzen jedes Zweiges mit zahllosen weißen Sternblümchen, reizend als Vasenschmuck	weiß	80	Juli-Aug.	—,35	3,—	25,—
64	— paniculáta	bekannter üppig wachsender schöner Schlingstrauch	weiß		Juli-Aug.	—,50	4,—	35,—
65	**Convallária** majális, *Maiglöckchen* . . .	Alte deutsche Maiblume, stellt nicht allzugroße Lebensbedürfnisse und dauert jahrzehntelang aus, eignet sich vorzüglich als Begrünungspflanze unter hohen schattigen Bäumen. Es ist dies eine sehr großglockige Sorte.	weiß	10—20	Mai			
66		Blühkeime Pflanzkeime					—,40 —,10	35,— 13,—
67	— — rósea	Kleinere Glöckchen von hellrosa Farbe . .	rosa	15			1,—	8,—
	Crínum, *Liliendolde* .	Im Aussehen einer etwas kleinerblütigen Amaryllis ähnlich. Tief pflanzen und im Winter mit etwas Laub zu decken.						
68	— Powéllii album . .	die fleischigen Stempel zeigen an der Spitze weiße lilienähnliche Blüten	weiß	40—50	Juli	—,50	4,50	
	Delphínium, *Rittersporn*	Die Rittersporne sind die höchsten unter unseren rispenblütigen Gartenblumen. Die heutigen Züchtungen sind das vollkommenste an Form und Farbenschönheit und bilden die Zierde eines jeden Gartens. Sie sind nicht übermäßig anspruchsvoll und vertragen sowohl volle Sonne als auch Halbschatten. Sehr dekorative Schnittblume für Vasen.						
69	— chinénse Tom Tumb.	Niedriger chinesischer Rispensporn, sehr zierlich gebaut, von ultramarinblauer Färbung .	dunkelblau	30—40	Juli-Aug.	—,50	4,50	35,—
70	— sibiricum	Niedriger sibirischer Rittersporn, sehr zierlich gebaut in gemischten Farben	blau	30—50	Juli-Aug.	—,25	2,—	15,—
71	— formósum	schöne himmelblaue armenische Art mit geschlitzten Blättern und oben rund abgestumpften Blütenenden	himmelblau	150	Juli	—,30	2,50	20,—
	— hýbridum	Prachtvolle Züchtungen in nachfolgend. Sorten:						
72	— — Belladonna . . .	Erreicht eine mittlere Höhe mit lockeren himmelblauen Blütenrispen	himmelblau	60	Juni-Sept.	—,50	3,50	25,—
73	— — Brunton	Farbe wie vorige, mit fast doppelt so großer Blütenrispe, kräftiger im Wachstum und nachhaltiger im Blühen	himmelblau	120	Juni-Sept.	1,—	9,—	80,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Delphinium, Rittersporn.)							
74	— hýbridum, King of Delphiniums. . .	Große indigoblaue halbgefüllte Blumen auf starken Stielen	indigo mit weiß	120 bis 100	Juli	1,—	9,—	80,—
75	— — Lize van Veen .	Schönste der hellblauen: einfach mit großen Blumen	hellblau	70 bis 100		1,25	11,—	95,—
76	— — Moerheimii. . .	Schneeweiß, große Blumen, ist der schönste der bisher unter den weißen existiert . .	weiß	150 bis 180	Juli	4,—	35,—	
77	— — —	Junge Pflanzen mit Topfballen				2,—	17,—	
78	— — Sämlinge . . .	starke mehrjährige junge Pflanzen von nur kräftig wachsenden, gut blühenden Sorten .	blau		Juli	—,25	2,—	15,—



Iris sibirica coerúlea.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Diánthus plumárius, *Federnelke*	Ausdauernde, gefüllte, duftende Federnelken, eignen sich sehr gut zur Einfassung von Wegerändern.						
79	— Diamant	Glattrandig, kräftige runde Blumen, im Winter leichte Laubdecke	reinweiß	15—30	Juni-Juli	—,20	1,50	12,—
80	— Gloriosa	Mit kräftig dunkelgrüner Belaubung . . .	lilarosa	15—30	Juni-Juli	—,50	4,50	35,—
81	— Überfluß	Im Verblühen rosa, ist aus der Sorte Diamant hervorgegangen, besitzt deren Eigenschaften, blüht jedoch fast ununterbrochen bis zum Herbst	weiß	15—30	Juli-Okt.	—,75	6,—	55,—
	Dictámnus	locker gebaute kleine Büsche mit 4—6 Rispen, die mit großen Blüten besetzt sind.						
82	— Fraxinélla rósea . .	Blüten rosa mit roten Längsadern. Wirkt fast wie eine Orchideenblüte; sehr schön .	rosa	60	Juni	—,60	5,—	
83	**Diélytra** spectábilis, *Frauenherz*	Altdeutsche Gartenstaude, im Volksmunde, das tränende Herz genannt. Herrlicher Frühlingsblüher, von lebhaft rosa Farbe. Schnittblume	rosa	50—60	Mai-Juni	—,30	2,50	20,—
	Dorónicum, *Gemswurz*	Diese Staude kann man als gelbe Frühlingsmarguerite bezeichnen						
84	— caucásicum	etwas niedriger als die folgende	goldgelb	40	Mai	—,30	2,50	20,—
85	— plantagineum excélsum	Gute Schnittblume mit großen gelben Sternblumen	goldgelb	100	Mai-Juni	—,30	2,50	20,—
	Dracocéphalum, *Drachenkopf*	Sehr widerstandsfähig bei sonnigem und halbschattigem Standort. Schnittblume.		50—60				
86	— virginianum roseum .		rosa		Mai-Juni	—,50	4,—	30,—
87	— — album		weiß		Mai-Juni	—,60	5,—	40,—
	Erígeron, *Frühaster* .	Eine der dankbarsten Stauden. Sie blüht von Ende Mai ununterbrochen bis August mit zahllosen feinstrahligen lila gefärbten, der Herbstaster überaus ähnlichen Blumen.						
88	— grandiflórus elátior .	schmale Blätter, die ebenso wie die Stiele dicht behaart sind	lila	40	Mai-Aug.	—,30	2,50	20,—
89	— pulchéllus	breite unbehaarte Blätter; die Stiele tragen nur wenige Blüten, die aber beim Austreiben eine eigentümliche Farbe lila und chamois gemischt, zeigen und erst später in hellila übergehen	lila	30	Juni-Juli	—,50	4,50	40,—
90	— speciósus	sehr ähnlich dem grandiflórus elátior aber in allen Teilen unbehaart	lila	40	Mai-Aug.	—,30	2,50	20,—
91	**Erýngium** amethýstinum supérbum, *Blaue Mannstreu*	Edle Staude von wunderbar ornamentalem Wuchs und unvergleichlicher Anspruchslosigkeit mit schöner Färbung, je sonniger der Standort je intensiver wird die Färbung. Die Blüte hält sich abgeschnitten fast ein Jahr. Laubdecke	stahlblau	60—80	Juni-Aug.	—,50	4,50	40,—
92	— plánum, *Flache Mannstreu*	Eigenschaften der vorigen doch gänzlich winterhart, von reicherer doch kleiner Blütenform. Wertvoll für Bienenzüchter	blau	70 bis 80	Juni-Okt.	—,40	3,50	25,—
	Fritillária imperiális, *Kaiserkrone* . . .	Altbekannte und beliebte Gartenstaude, welche durch ihre Schönheit und Widerstandsfähigkeit wohl mehr Beachtung wert wäre.		80 bis 100				
93	— rubra		rot		Mai	—,40	3,50	30,—
94	— lútea máxima . . .		gelb		Mai	—,70	6,—	50,—
	Gaillárdia, *Kokardenblume*	Reizende, von Juni bis Oktober ununterbrochen reichblühende Stauden mit gelben Sternblumen. Ihre lange Blütezeit macht sie zu unverwüstlichen Dekorationspflanzen von außerordentlichem Wert						

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Gaillárdia, Kokardenbl.)							
95	— hýbrida, Rheingau .	Gemischte Absaat von den berühmten Goos und Könemannschen »Rheingauer« Gaillardien mit goldgelben Blüten, die um die Mitte ein mehr oder weniger breites rotes Band zeigen	gelb u. rot	40	Juni-Okt.	—,25	2,20	20,—
	Géum, *Nelkenwurz* . .	dichtlaubige Büsche mit lockeren Blütenstielen die mit halbgefüllten Röschen besetzt sind.						
96	— coccíneum Mrs. J. Bradshaw	eine prächtige neue Varietät mit sehr großen gefüllten Blüten von leuchtend feuerroter Farbe	rot	50	Juli	1,—	9,—	
97	— Heldreichii spléndens (= supérbus) . . .	mit orangeroten Röschen. Die Blumen dieser neuen Varietät sind noch viel größer und leuchtender, als bei der alten Heldreichii magnificum	orange	50	Juli	1,—	9,—	
	Glechóma, *Gundermann*	ein in Deutschland wildes in langen Fäden zwischen dem Rasen kriechendes Kraut, das in Ampeln gepflanzt v. diesen dann lang herunterhängt. Die Blüten sind klein, blau, leuchtend.						
98	— hederáceum álbo-marginátum	graugrüne, breit silberweiß umrandete Blätter. Eine der schönsten buntblättrigen Ampelpflanzen, auch für überhängende Felspartien geeignet, von denen sie dann in langen bunten Ranken herabhängt	blau	75	Juni	—,60	5,50	50,—




Leucánthemum uliginósum.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Gypsóphila, *Gipskraut*	Im aufgeblühten Zustande gleichen die Pflanzen weißen Schleiern. Vorzügliche Schnittblume für Dauerbuketts		60—90	Juli-Aug.			
99	— paniculáta	Ungefüllt, als Schleierkraut bekannt	weiß			—,20	1,50	12,—
100	— — pléna	Gefüllt, wunderschön	weiß			—,80	7,—	60,—
	Helénium, *Sonnenbraut*	Sehr dekorative Einzel- und Gruppenstaude, mehrjährige Einzelpflanzen erreichen große Dimensionen. Die unzähligen Blüten von leuchtendgelber Farbe besitzen große Fernwirkungen.						
101	— pumilum magnificum	Halbhohe, reichblühende von edler goldgelber Farbe, wertvoll dadurch, weil es im Monat Juli fast keine gelbblühenden Stauden gibt	gelb	60	Juli-Sept.	—,35	3,—	25,—
102	— autumnále Riverton Gem	Von kräftigem Wuchs mit großem Blütenreichtum, von eigenartig schöner seltener Färbung, goldgelb mit bräunlich terrakottfarbigem Hauch	gelb mit braun	80 bis 120	Aug.-Okt.	—,50	4,50	35,—
103	— — Gartensonne	Durch ihren starken Wuchs und regelmäßigen Bau ist sie als Einzel- und Gruppenpflanze von schöner Wirkung; Blumen goldgelb mit sammetbrauner Mitte	gelb	150 bis 200	Aug.-Sept.	—,50	4,50	35,—
		Alle drei Sorten sind Schnittblumen von großer Haltbarkeit. Sonniger Stand.						
	Heliánthus, *Sonnenblume*	In nachstehenden beiden Varietäten offerieren wir die schönsten und großblumigsten Sorten der perennierenden Arten. Eine Gruppe von ihnen bildet den leuchtenden Glanzpunkt jeder Anlage. Leichte Laubdecke.						
104	— multiflorus maximus	Die großblütigste von allen staudenartigen und ausdauernden Sonnenblumen mit einfachen Blüten	goldgelb	200	Juli-Sept.	—,50	4,50	40,—
105	— — plenus	Die Blüten sind gefüllt und bilden runde goldgelbe Kugeln die wohl viermal so groß sind, als die der bekannten Rudbeckia Goldball	goldgelb	150	Juli-Sept.	—,50	4,50	40,—
	Heliópsis, *Sonnenauge*	Dunkelgrünes Laub mit zahlreichen Sternblumen, nicht ganz so groß wie bei vorstehenden Sonnenblumen, aber von prächtiger dunkelgelber Farbe.						
106	— compácta floribúnda	Überaus reich blühend	dunkelgelb	150	Aug.-Sept.	—,75	7,—	65,—
107	**Helléborus** hybridus, *Christrose*	Gleich dem Schneeglöckchen, unsere ersten Frühlingsblumen. In Farben. Sonnig bis halbschattigen Standort	verschieden	30—50	März-April	—,50	4,50	35,—
	Hepática, *Leberblümchen*	Diese kleinen unverwüstlichen Frühlingsboten in den drei Farben sind alljährlich von entzückendem Reiz. Schattiger und halbschattiger Standort.						
108	— tríloba coerúlea		blau	10—20	März-April	—,20	1,50	12,—
109	— — rúbra		rosa	10—20	März-April	—,40	3,—	25,—
110	— — álba		weiß	10—20	März-April	—,40	3,—	25,—
	Heracléum, *Herkulesstaude*	Wuchtig dekorative Einzelstaude mit mächtigen schirmartigen Blütendolden. Sonnig bis halbschattig.						
111	— gigantéum	Mit breiten Blättern, weit über mannshoch werdend mit riesigen Blüten	weiß	200	Juli-Aug.	—,75	7,—	60,—
112	— Mantegazziánum	Mit eleganten tief eingeschnittenen Blättern. die riesigste und reichblühendste von allen.	weiß	225	Juli-Aug.	1,20	10,—	80,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Heuchera, *Zwiere*	Niedrige unverwüstliche Schmuckstaude mit graziösen zierlichen Blumenrispen. Sonniger Standort, auch für Einfassung verwendbar. Schnittblume.						
113	— brizoïdes	Mit langen Stielen	rosa	50	Mai-Juni	—,30	2,50	18,—
114	— sanguínea		rot, rosa	50	Mai-Juni	—,20	1,75	15,—
115	— sanguínea Fantaisie	Leuchtend blutrot	blutrot	35	Mai-Juni	—,40	3,50	30,—
	Incarvíllea, *Staudentrompete*	Winterharte niedrige Staude mit rosa Blüten, die den bekannten Gloxinienblüten in der Form ähnlich sind. Prachtvoll für niedrige Vasen und als niedrige Vorpflanzung sowie als Rasensolitäre.						
116	— Delavayï	Mit ziemlich langen Stielen, leuchtend rosa	rosa	30—40	Juni	—,40	3,50	30,—
	Iris, *Schwertlilie*	Die Iris kann man als Orchidee des freien Landes betrachten; hier hat die Natur mit das Schönste und Herrlichste gegeben, und muß das unvergleichliche Farbenspiel, in allen seinen Nuancen wohl ein jedes Auge entzücken. Hiernach sollte man wohl kaum voraussetzen, daß diese so wenig anspruchslose Pflanze selbst bei schlechten Bodenverhältnissen nicht enttäuscht; ihre Unverwüstlichkeit und Wachstumskraft sind wohl allbekannt. Sie gedeihen in trockenem wie feuchtem Boden, bei sonnigem und halbschattigem Standort, und bilden unsere feinsten Schnittblumen.						
117	— graminea	Violette, stark nach reifen blauen Pflaumen duftende Blüten, die sich aber nicht aus dem grasartigen Laubwerk erheben. Sehr merkwürdig durch den eigentümlichen angenehmen Geruch	violett	20	Mai	—,20	1,75	15,—
	— púmila, *Zwergige*	Diese niedrigen eignen sich besonders zu Einfassungen und folgen hier die vier besten Sorten.						
118	— — coerúlea	Früheste	hellblau	10—15	April-Mai	—,15	1,25	15,—
119	— — cyánea		dunkellila	15—10	Mai	—,25	2,—	15,—
120	— — excélsa		gelb	15—20	Mai	—,25	2,—	15,—
121	— — Schneekoppe		reinweiß	15—20	Mai	2,—	18,—	
	— germánica	Deutsche Schwertlilie und deren Spielarten, herrlich für Gruppen		40—80				
122	— — spectábilis	Dunkelviolett	violett		Mai-Juni	—,40	3,50	25,—
123	— — Queen of May	Mit großen Blumen	hellrosa		Juni	—,75	6,—	50,—
124	— — Her Majesty	Rosa, etwas in rot übergehend, beides die schönsten Rosaarten	dunkelrosa		Juni	—,75	6,—	50,—
125	— — Mad. Chereau	Weiße, mit lila Rand auf 1 m langen Blumenstielen	weiß u. lila		Juni	—,50	4,—	30,—
126	— — Perfection	Hellila, hängende Blätter, samtig ultramarinblau	hell u. dunkellila		Juni	—,50	4,—	30,—
127	— — Bridesmaid	Die hochstehenden Blütenblätter sind weiß mit lawendelblau, die hängenden rötlichlila genetzt	weißlila		Juni	—,50	4,—	30,—
128	— — Mrs. Darwin	Späte, reinweiße Hängeblätter rot geadert	weiß		Juni	—,50	4,—	30,—
129	— — Penolope	Fein geadert	weiß			—,50	4,50	35,—
130	— — Lord Grey	Merkwürdig sandfarben	hellchamois			—,45	4,—	30,—
131	— — Gracchus	Gelb mit braun, sehr schön	hellgelb u. braun		Juni	—,50	4,—	30,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Iris, Schwertlilie.)							
132	— florentína	Früheste weiße, mit zartem lila	weißlila		Mai	—,40	3,50	25,—
133	— pállida	Ein helles, zartes Fliederlila, prachtvoll . .	lila		Mai	—,40	3,50	25,—
134	— macrántha	Äußerst starkes Wachstum, mit violettblauen, riesigen Blumen	dunkellila		Juni	—,45	4,—	30,—
135	— mexicana, Maori King	Kuppel rein goldgelb, die hängenden Blätter sind dunkel sammetbraun mit gelbem Rand, die schönste und beste dieser Faıbenklasse	dunkelgelb u. braun		Juni	—,60	5,—	40,—
136	— sibírica coerúlea . .	Leichtblaue mittelgr. Blumen, auf hohen Stielen	blau	30-100	Juni	—,30	2,50	20,—
137	— — alba	Wie vorige, mit weißen Blumen	weiß			—,40	3,50	25,—
138	— orientális	Veilchenblaue Blüten von herrlicher Färbung	violett	30—50		—,40	3,50	25,—



Lýchnis viscária pléna.

139	**Leucánthemum** máximum	Großblumige Sommermarguerite, gedeiht in jedem Boden. Haltbare Schnittblume. Leichter Winterschutz	weiß	60—80	Juni-Aug.	—,35	3,—	20,—
140	— Etoile d'Anvers . .	Blumengröße bis zirka 16 cm	weiß	60—80	Juni-Aug.	—,50	4,50	35,—
141	— uliginósum	Hohe Herbstmarguerite	weiß	200	Okt.	—,50	4,50	35,—
	Lílium	Die folgenden Sorten sind die widerstandsfähigsten und herrlichsten Gartenlilien, dieselben dürften in keinem Garten fehlen. Jahrzehntelang ausdauernd. Schnittblume. Die Zwiebeln sind bei Pflanzung 15 bis 20 cm tief in die Erde zu legen.						
142	— cróceum	Feuerlilie, sonnig bis halbschattigen Standort	orange	60-100	Mai-Juni	—,40	3,50	30,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Lilium.)							
143	— cándidum	Madonnen- oder Kirchhofslilie. Mit wohlriechenden Blüten. Sonniger Stand	weiß	80 bis 100	Juni-Juli	—,35	3,—	20,—
144	— tigrinum	Tigerlilie, halbschattig	orange	80	Aug.-Sept.	—,40	3,50	30,—
	Lupínus polyphýllus	Herrliche Staudenlupine		60—80				
145	— — coerúleus	Die typische dunkelblaue	blau		Mai-Aug.	—,35	3,—	20,—
146	— — albus	Reinweiße schöne Abart	weiß		Mai-Aug.	—,35	3,—	20,—
147	— — róseus	Gleichmäßig hellrosa	rosa		Mai-Aug.	—,50	4,50	35,—
148	— — Moerheímii	Hellrosa mit dunkelrosa gemalt. Die schönste von allen!	rosa		Mai-Aug.	—,80	7,50	70,—
	Lýchnis, *Lichtnelke*	Staude von großer Anspruchslosigkeit und Ausdauer						
149	— chalcedónica rubra plena, *Brennende Liebe*	Gute haltbare Schnittblume, flache, gefüllte Blütendolden von brennend roter Färbung	karmin	60—80	Juni-Juli	—,40	3,50	30,—
150	— — alba plena	Dieselben mit weißen gefüllten Blüten	weiß	60—80	Juni-Juli	—,50	4,50	40,—
151	— coronária (tomentósa)	Weißfilzige, dicht behaarte Blätter, aus deren weißgrünem Laube sich die dunkel blutroten einfachen Blüten höchst wirkungsvoll abheben	blutrot	30	Juni-Juli	—,40	3,50	30,—
152	— viscária plena, *gefüllte Pechnelke*	Schmalblätterige, niedrige, immergrüne Staude, mit Levkojen ähnlichen, karminrosa gefüllten Blütendolden; sehr wirkungsvolle Einfassungspflanze	karmin	30—40	Mai-Juni	—,35	3,—	20,—



Sédum spectábile atropurpúreum.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
153	**Monárda** dídyma, *Bienenbalsam* . . .	Widerstandsfähige Staude für schattige Lagen. Dekorative Belaubung und quirlförmig übereinander stehenden scharlachroten Blüten. Starker würziger Duft	rot	60—80	Juli-Aug.	—,40	3,—	20,—
154	**Myosótis** palústris, *Sumpf-Vergißmeinnicht*	Das am längsten blühende unserer Vergißmeinnichtarten. Den ganzen Sommer hindurch erscheinen Blumen von frischer himmelblauer Farbe. Bedarf feuchten Standort	himmelblau	25—40	Juni-Sept.	—,20	1,50	10,—
	Paeónia, *Pfingstrose* .	Auch Bauernrose genannt, bildet kräftige Büsche mit großblätteriger dunkelgrüner Belaubung. Sie werden Jahrzehnte alt, doch muß sie einige Jahre an derselben Stelle stehen bleiben, um zu ihrer wahren Schönheit zu gelangen. Wirkungsvolle Schnittblume		50—80	Mai-Juni			
155	— officinális rubra . .	Schöne rote, große gefüllte Blume im Verblühen nicht blau werdend	rot			—,40	3,50	30,—
156	— — alba		weiße			2,—	18,—	165,—
157	— — rósea		frisch rosa			1,—	9,—	75,—
158	— sinénsis (Mischung) .	Diese Art blüht vier Wochen später als die vorhergehenden Sorten, man kann mit ihnen zusammen einen achtwöchentlichen Flor herstellen. Form und Schönheit der Blumen treten bei diesen besonders hervor . . .		80 bis 100	Juni	1,—	8,50	70.—
159	— — festíva máxima .	Rein weiß, mit roten Augen	weiß			1,25	10,—	90,—
160	— — Mad. Charles Levêcque	Zart fleischfarbig, nach der Mitte zu einen etwas dunkleren Schein erhaltend	rosa			2,50	22,50	
161	— — rubra triúmphans.	Tief dunkelrot, von schöner Wirkung . . .	dunkelrot			1,50	12,—	100,—
	Papáver orientále, *Türkenmohn* . . .	Diese großblumige imposante Mohnart, ist für jeden Garten von besonderem Reiz. Sie lieben einen sonnigen Stand und bei leichten Schatten nicht zu feuchten Boden. Als Schnittblume muß sie vor dem Aufbrechen der Knospenkapsel geschnitten, und einige Stunden bis zur Knospe ins Wasser gestellt werden; sie gelangen dadurch zu ihrer Entfaltung und halten sich tagelang frisch. Laubdecke						
162	— Prinzeß Viktoria Luise	Lachsfarbig rosa	rosa	50—75	Juni-Juli	—,50	4,50	35,—
163	— Goliath	Leuchtend scharlachrot, um den Kelchstand schwarz, Blumen von kolossaler Größe, auf starken Stielen	scharlach	80 bis 120	Juni-Juli	—,50	4,50	35,—
164	— Wuerttembergia . .	Tiefblutrot mit schwarz, noch schöner wie Goliath	blutrot	80 bis 120		—,75	6,—	50,—
	Phlox, *Flammenblume* .	Staudenphloxe sind unverwüstliche Gartenblumen; in ihren verschiedenartigen Farbentönen und Blütenfolgen sind sie unentbehrlich für große Massen und Farbengruppen; harmonische Zusammengehörigkeit der Farben beim Pflanzen von großen Gruppen ist zu beachten. Sonniger Stand bis mäßiger Schatten. Gute Schnittblume.		60 bis 100				
165	— divariacáta Laphámii .	Schönster und reichblühendster Frühlingsphlox von zartlila Farbe und fast dreimonatiger Blütendauer. Sehr gern gekaufte Schnittblume	lila	30—40	April-Juni	—,40	3,50	30,—
166	— suffruticósa »Snowdown«	Reinweiß mit schön geformten Blumen von längster Blütendauer. Eignet sich sehr gut als Einfassung vor großen Phloxgruppen .	weiß	30—50	Juli-Sept.	—,40	3,50	30,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Phlox.)							
167	— decussáta Elisabeth Campbell	Frisch rosa, herrlichster aller rosa Phloxe, große Dolden bildend	rosa		Juli	—,40	3,50	30,—
168	— — Comtesse Jarnack .	Breit weiß gerandete Laubblätter	rot			1,—	9,—	75,—
169	— — Frau Ant. Buchner	Schneeweiß mit großen Blumen	weiß		Juli-Aug.	—.50	4,—	35,—
170	— — Coquelicot . . .	Blumen leiden nicht vom Regenfall . . .	ziegelrot		Juli-Aug.	—,40	3.50	30,—
171	— — General van Heutz	Leuchtend lachsrosa mit weißem Auge . .	lachsrosa		Juli-Aug.	—,40	3,50	30,—
172	— — Mad. Nera . . .	Weiß mit zartlila Schattierung, riesige große Dolden	lila		Juli-Aug.	—,40	3,50	30,—
173	— — Graf Hochberg .		amarantrot		Juli-Aug.	—,40	3,50	30,—
174	— — Aegir		kirschrot		Aug.-Sept.	—,50	4,—	30,—
175	— — Loki	Rein lachsrosa, nach der Mitte dunkel karminrot werdend	dunkelrosa		Aug.-Sept.	—,50	4,—	30,—
176	**Phytolácca** Kaempferi, *Kermesbeere* . . .	Bilden halbkugelförmige Büsche mit herrlicher Belaubung. Auffallend wirken sie durch ihren schwarzroten Beerenbehang. Schöne Schnittstaude. Starke Laubdecke	weiß	80 bis 120	Aug.-Sept.	—,50	4,—	30,—
177	— esculénta	Wie vorige, doch höher aufbauend und später blühend, eine dreijährige Pflanze erreichte in hiesiger Gärtnerei die ansehnliche Höhe von $2^1/_2$ m bei 4 m Kronenumfang. Groß wirkende Parkstaude	weiß	225	Sept.-Okt.	—,50	4,—	30,—
178	**Polýgonum** polystáchyum, *vielähriger Knöterich*	Wirkungsvolle dekorative Herbststaude von kräftigem Wuchs und großer Anspruchslosigkeit. Mit ihren im Oktober erblühenden duftenden weißen Blumenrispen ist sie als Herbstblume von besonderem Reiz. Sonnig bis halbschattig	weiß	100 bis 150	Sept.-Okt.	—,40	3,50	25,—
	Prímula, *Primel* . .	Die verschiedenen Primelarten in ihrem aufeinander folgenden Blütenflor und herrlichen frischen Farbentönen, geben der wieder neu erwachenden Natur ein schönes Frühlingskleid. Sie eignen sich sehr gut zur Pflanzung von Gruppen und Einfassungsrändern. Auf schmal gepflanzten Streifen vor Strauchpartien, sowie als Waldblume unter lichten nicht zu sehr schattengebenden Bäumen sind sie von eigenartiger Wirkungskraft. Sie lieben halbschattigen Standort. Schnittblume.						
179	— denticuláta	Mit kugelrund geformten Blütenköpfen, früheste unter den Primeln. Hell bis dunkellila. Leichte Laubdecke	lila	15—25	März-April	—,30	2,50	20,—
180	— — alba	Wie vorige, Blumen schneeweiß	weiß	15—25	März-April	—,40	3,50	30,—
181	— acaúlis	Niedrig bleibende stiellose Art, in allen Farben. Leichte Laubdecke	verschieden	10—15	April	—,20	1,50	12,—
182	— veris, *Schlüsselblume*	Wohl jedem bekannte Blume, welche in verschiedenen Gegenden wildwachsend anzutreffen ist	gelb	15—25	Mai	—,30	2,50	20,—
183	— — elátior	Diese hohe Gartenprimel in ihren entzückenden und reinen Farbentönen in den neuesten Züchtungen sind empfehlenswert für jeden Garten. Leichte Laubdecke	verschieden	20—30	April-Mai	—,20	1,50	12,—
184	— — auricula, *Aurikel* .	Mit dickfleischigen Blättern in allen Farben .	verschieden	10—15	April-Mai	—,25	2,—	15,—
185	— Siebóldii	Aus Japan stammende winterharte Primel von großer Farbenpracht und langanhaltendem Flor. Nur ausgesuchte reinste Farben . .	verschieden	20—25	April-Juni	—,40	3,50	30,—
186	— rósea grandiflóra . .	Wirkt am besten an Teichrändern, und braucht viel Feuchtigkeit. Blumen von leuchtend rosenroter Farbe	rosa	15—25	April-Mai	—,40	3,50	25,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Pýrethrum	Bunte Gartenmarguerite, das zierliche Laubwerk erscheint sehr zeitig im Frühjahr und entwickelt im Mai-Juni einen schönen Blumenflor. Langstielige haltbare Schnittblume.						
187	— hýbridum	Einfache Blütenform in allen Farben . . .	weiß u. rot	50—60	Mai-Juni	—,25	2,—	15,—
188	— — James Kelway .	Tief samtig dunkelrot, schönste unter den Einfachen	schwarzrot	50—60	Mai-Juni	—,40	3,50	30,—
189	— — plénum	Folgende 5 gefüllte, in den besten Farben. Weiß, rosa, hell und dunkelrot		50—60	Mai-Juni		2,50	20,—
190	— — La Vestale . . .	Überaus zart gefärbt, gefüllt	blaßrosa	"	"	—,30	2,50	20,—
191	— — Leonard Kelway .	Kräftig in der Farbe, gefüllt	dunkel lila-rosa	"	"	—,30	2,50	20,—
192	— — Carl Vogt . . .	Die beste weiße, gefüllt	weiß	"	"	—,30	2,50	20,—
193	— — Ernest	Die beste rote, gefüllt	dunkelrot	"	"	—,30	2,50	20,—
194	— — Figaro	Schön dunkelrot, gefüllt	dunkelrot	"	"	—,30	2,50	20,—
	Rheum *Rhabarber* . .	Wirkt durch die riesigen Blätter und hohen Blütenrispen sehr dekorativ. Die jungen Blattstiele im Frühjahr geben das so beliebte Kompott.						
195	— officinale Queen Victoria	Mit roten Blattstielen. Die anerkannt beste Sorte zur Kompottbereitung	grüngelb	175		—,40	3,50	30,—
196	**Rudbéckia** Newmánii .	Sehr widerstandsfähige zierliche Staude, Blume von rein goldgelber Farbe mit samtigschwarzer Mitte. Gute Schnittblume . .	gelb	50—60	Juli-Okt.	—,30	2,50	20,—
197	— laciniáta plena . . .	»Goldball.« Üppig hoher Wuchs und große Unverwüstlichkeit. Die goldgelben Bälle werden von straffen Stielen getragen. Schnittblume	gelb	150 bis 200	Aug.-Sept.	—,30	2,50	20,—
198	— nítida, Herbstsonne .	Dekorative, wirkungsvolle, einfach blühende großblumige reingelbe Herbststaude von achtwöchentlicher Blütendauer	gelb	120 bis 175	Sept.-Okt.	—,50	4,50	40,—
199	**Saxífraga** Hóstii . .	Rosettenbildender Steinbrech. Locker gebaute weiße Blütenrispen mit roten Punkten . .	weiß	30—50	Juli-Aug.	—,35	3,—	20,—
200	— Cotylédon pyramidális	Noch stärkeres Wachstum wie vorige, beide Arten lieben sonnigen Standort. Schnittblumen	weiß	50—70	Mai-Juni	—,50	4,50	35,—
201	**Scabiósa** caucásica . .	Staudenscabiose, den ganzen Sommer hindurch erscheinen edelgeformte Blumen. Haltbare Schmuck- und Schnittstaude	blau	50—70	Juli-Aug.	—,30	2,50	20,—
	Scilla	Bekanntes Frühlingsglockenblümchen, meist als blau bekannt, nachstehend in prächtiger Abart.						
202	— campanuláta Rosy Queen	Höhe und Aussehen eines rosafarbenen dichtblütigen Maiglöckchens. Sehr schön . . .	rosa	15	Mai	—,10	—,80	7,50
203	**Sédum** spectábile atropurpúreum . . .	Purpurrot blühende »Fetthenne«, gegen Trokkenheit und Frost gänzlich unempfindlich. Eignet sich besonders als Herbsttopfpflanze, kann noch während der Blüte eingepflanzt werden	purpur	20—35	Aug.-Sept.	—,50	4,50	35,—
	Solidágo, *Goldrute* .	Gehört zu den ansehnlichsten und eigenartigsten gelben Herbststauden. Wedelartige Blütenform, goldgelb. Gute und haltbare Schnittblume.						
204	— áspera	Schönste, früheste Art	gelb	80-100	August	—,30	2,50	20,—
205	— Shórtii	Robuster, straffstieliger Wuchs	gelb	120—150	Sept.-Okt.	—,40	3,50	30,—
206	— brevístachys	Ganz niedrige hübsche Staude mit in dichten Büscheln stehenden Stielen, jeder gekrönt von einer Anzahl dicht stehender gelber Blüten.	gelb	20	Sept.-Okt.	—,25	2,20	20,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Spiraea, *Spierstaude*	Wohl eine unserer lieblichsten Gartenstauden, mit vornehmer Belaubung und reicher Blütenfülle.						
207	— Arúncus, Geißbart	Wirkungsvoll erst in späteren Jahren, mit weißen federigen Rispen	weiß	100 bis 150	Juni-Juli	—,40	3,50	30,—
208	— — Kneifii	Mit schleierartigem fadenförmig zerschlitzten Laub	weiß	100	Juni-Juli	—,50	4,50	40,—
209	— japónica Gladstone	Beste zum Treiben	weiß	50—60	Juni-Juli	—,50	4,50	40,—
210	— — Alexandra	Wie vorige, frisches rosa	rosa	50—60	Juni-Juli	1,—	8,50	70,—
211	— Ulmária pléna	Duftend mit weißgefüllten Blumen	weiß	120 bis 150	Juni-Juli	—,35	3,—	22,—
212	— — rósea	Nicht gefüllt	rosa			—,40	3,50	30,—
213	**Státice** incána nana	Schleierartig bizarre Blütenform		30—40	Juli-Aug.	—,35	3,—	25,—
	Sýmphytum, *Beinwell*	Einheimische großblättrige Wiesenpflanze mit violetten kleinen Blüten für feuchtere Stellen.						
214	— aspérrimum aúreo-marginátum	Breit goldgelb gerandete Blätter, die weithin leuchten	lila	60	Juni	—,35	3,—	25,—
	Thalíctrum, *Wiesenraute*	Effektvolle grünblaue Belaubung.						
215	— aquilegifólium	Mattlila Blüten	lila	80 bis 110	Juni-Juli	—,40	3,50	30,—
216	— glaúcum	Gelbe Blüten, blaugrünes Laub	gelb		Juni-Juli	—,40	3,50	30,—
	Verátrum, *Germer*	Aufrecht wachsende Blattpflanze, eine dicke lange Rispe mit schwarzbraunen, fast schwarzen Blüten.						
217	— nígrum	Am besten im Halbschatten gedeihend	schwarzbr.	100	Juli	1,—	9,—	—
218	**Víola** odoráta. Kronprinzessin Caecilia	Mit ungewöhnlich großen prächtig duftenden dunkelvioletten Blüten	violett	15—20	März-April	—,30	2,50	20,—
219	— — Kaiserin Augusta	Härteste und reichblühendste Sorte unserer Gartenveilchen	violett	15—20	März-April	—,15	1,—	8,—
220	— — lútea	Gelbblühendes Veilchen	blaßgelb	15	März-April	—,60	5,—	40,—
221	— cornúta. G. Wermig	Immerblühendes Sommerveilchen	violett	25	Mai-Sept.	—,25	2,—	15,—

B. Biénnen.

Unter Biénnen versteht man zweijährige Pflanzen, die im ersten Jahre eine meist sehr schön geformte Rosette dicht am Boden bilden, aus der sich im zweiten Jahre der dekorative Blütenschaft entwickelt, nach dessen Ausreifen die Pflanze abstirbt.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Calendula, *Ringelblume*	Schöne Composite mit gelben bis orangefarbigen Blüten.						
222	— officinalis grandiflora plena	schöne leuchtend apfelsinenfarbige Blütenrosetten. Blühen, im Sommer gesät, das ganze nächste Jahr hindurch	orange	40	Juni bis September	—,20	1,80	16,—
	Digitális, *Fingerhut.*							
223	— maculáta	Die hellfarbigen Blüten sind mit großen schwarzen und dunkelbraunen Flecken verziert	gemischt	100		—,40	3,50	
224	— ferruginea	Sehr hohe Blütenrispen dicht besetzt mit kleinen innen gelben, außen rostroten Glöckchen. Prachtvoll und sehr dekorativ	rostrot	150		—,50	4,50	
	Erýngium, *Zierdistel.*							
225	— gigantéum	Die herrliche Silberdistel mit kalkweißen Blättern. Getrocknet ein herrlicher Vasenschmuck für den Winter	weiß	40		—,15	1,20	10,—



Digitális ferrugínea.



Onopórdum taúricum.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Onopórdum, *Eselsdistel*	Die nachstehend angebotenen beiden Sorten erreichen 2 m Höhe und darüber, sind in allen ihren Teilen silberweiß und bilden einen prachtvollen dekorativen Parkschmuck. Sonnenstand!						
226	— taúricum	Silberweiß mit noch längeren Stielen die mit blattartigen Leisten versehen sind. Bildet im Gegensatz zur vorigen einen mehr verästelten Busch	violett	225		—,50	4,50	
		Neuheit eigener Züchtung 1913:						
227	— mirábile (bracteátum × taúricum) . . .	Enorme Zierdistel, die genau in der Mitte zwischen den beiden Elternarten steht. Sie hat von bracteátum den wenig verzweigten einzelnen Mittelstamm, der aber nicht mit zahllosen kleinen spitzigen Brakteen sondern mit spitzigen Längsleisten besetzt ist, die aber nur ganz kurz und nicht so breitblättrig sind wie bei dem kandelaberartig verästelten taúricum. Von letzterem hat er die enorme Größe. Sehr dekorative schöne Pflanze . .	violett	225		2,—	18,—	
228	— acaúlis	herrliche weißgraue Rosetten bildend, die auch im zweiten Jahre keinen Stengel bilden. Die lila Blüten liegen dann unten im Grunde der Rosette, ein sehr merkwürdiger Anblick .	violett	10		—,75	7,—	
	Sálvia, *Salbei.*							
229	— sclárea	Mit für die Art sehr großen hellgrünen Blättern, aus denen sich der verzweigte Blütenschaft mit zahlreichen Blüten hervorhebt, in denen gleichzeitig hellrosa und hellbaue Farbentöne vorkommen	rosa-blau	60		—,30	2,50	20,—
	Verbásum, *Königskerze*							
230	— olýmpicum	Bildet im ersten Jahre dichte flache Rosetten von über 1 m Durchmesser, aus denen sich im zweiten Jahre der 1,75 m hohe Blütenschaft entwickelt. Die Blätter sind wellig mit glänzender schneeweißer Behaarung. .	gelb	175		—,50	4,50	

C. Dahlien-Großkulturen.


a) IN FREILAND-KNOLLEN:

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Cactus-Dahlien					
301	Alt-Heidelberg	Feinstrahlig von leuchtender Farbe, eine der besten blutroten	blutrot	—,50	4,50	40,—
302	Amos Perry	Grobstrahlig, die klarste rote Farbe die es gibt, wie bei der Pelargonie Meteor	hellrot	—,50	4,50	40,—
303	Dainty	Feinstrahlig, rosa mit gelber Mitte. Extra	rosa-gelb	—,50	4,50	40,—
304	Decoration	Grobstrahlig, zwischen orange und ziegelrot	terrakotta	—,50	4,50	40,—
305	Goldfasan	Grobstrahlig; in der Färbung eine der schönsten, goldgelb mit rosa und chamois	rosa-gelb	—,50	4,50	40,—
306	Herzogin Agnes . . .	Grobstrahlig, reines lilarosa ohne jede Farbenabstufung . .	dunkelrosa	—,60	5,50	50,—
307	Ibis	Feinstrahlig, die beste orangefarbige.	orange	—,50	4,50	40,—
308	Königin Luise	Feinstrahlig, rosa mit weißer Mitte, die schönste aller rosa; prachtvoll Extra!	rosa u. weiß	—,50	4,50	40,—
309	Krimhilde	Grobstrahlig, rosa mit weißer Mitte, sehr haltbar	rosa u. weiß	—,40	3,50	30,—



Dahlie »Alt-Heidelberg«.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	PREIS, Mk. 1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Cactus-Dahlien.)					
310	Pink Pearl	Grobstrahlig, rosa, die in Berlin begehrteste Marktsorte für den Schnitt	rosa	—,40	3,50	30,—
311	Progenitor	Grobstrahlig, leuchtend dunkelblutrot	blutrot	—,30	2,50	20,—
312	Roland von Berlin . .	Feinstrahlig, leuchtend rot	rot	—,60	5,50	50,—
313	Thuringia	Feinstrahlig und sehr großblumig.	ziegelrot	—,40	3,50	30,—
314	Weißer Schwan . . .	Feinstrahlig, beste schneeweiße für den Schnitt; sehr haltbar	schneeweiß	—,40	3,50	30,—
315	Sortiment I . .	Aus obigen Sorten zusammengestellt, nach unserer Wahl .			4,—	30,—
316	Sortiment II . .	Aus anderen ebenso schönen Sorten, die aber nur in geringerer Quantität vorrätig sind (z. B. Prinzeß, knallig rosa, Uncle Tom, fast schwarz u. a. m.), alle mit Namen			4,—	30,—
317	Sortiment III . .	Ältere schöne Sorten im Rummel ohne Namen			2,50	20,—



Dahlie »Königin Luise«.

b) NUR IN GUT BEWURZELTEN STECKLINGEN!

(Anfang Mai lieferbar.)

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	PREIS, Mk. 1 Stück	PREIS, Mk. 10 Stück
	Kaiser-Dahlien				
318	Imperator	Eine völlig neue Dahlie von geradezu riesigen noch nicht dagewesenen Dimensionen. Die Blumen erreichen, wenn die Nebenknospen abgebrochen werden, einen Durchmesser bis zu 25 cm (s. Abbildung).	weiß	6,—	50,—
	Päonien-Dahlien . .	Diese holländische Riesendahlien sind nicht feinstrahlig wie die Cactus-Dahlien, aber von enormer Größe und flacher, Sonnenblumen ähnlicher Form, dabei aber voll gefüllt, bis 20 cm Durchmesser.			
319	Bertha v. Suttner . . .		chamois-rosa	1,50	12,—

Achtung!
Im Frühjahr 1913 nur in gut bewurz. Stecklingspflanzen, lieferb. anf. Mai. Im Herbst in Knollen mit 50% Aufschlag auf nebenst. Stecklingspreise.



Dahlie »Rheintochter«.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN-FARBE	PREIS, Mk. 1 Stück	PREIS, Mk. 10 Stück
	(Päonien-Dahlien.)				
320	Frau von Holtzendorff .		rosa m. weiß	3,—	25,—
321	Hortulanus Fiet . . .		gelb-orange	3,—	25,—
322	Hortulanus Witte . . .		rein weiß	3,—	25,—
323	Mlle. Jeanne Charmet .	Die schönste aller Päonien-Dahlien! Die Blumenblätter sind teils rosa, teils weiß mit haarfeiner dunkelrosa Randlinie. Extra!	rosa	2,—	18,—
324	Mrs. Fleers		rötlich	2,—	18,—
325	Prinzeß Juliana	Die schönste weiße Päonien-Dahlie von vollendeter Form .	weiß	2,—	18,—
326	Zeppelin			3,—	25,—
327	Sortiment . . .	Vorstehende 8 Päonien-Dahlien in kräftig bewurzelten Stecklingen	acht Stück 17,50 Mk.		
	Cactus-Dahlien				
328	Cattleya	Herrliche Orchideen-Farbe	rosa	1,50	12,—
329	Delice	Rosa mit weißen Spitzen	rosa	1,20	10,—
330	Indomptable	Kirschrot mit bläulichen Spitzen, Extra!	kirschrot	2,50	20,—
331	Johannesburg	Altgold-farben	altgold	1,50	12,—
332	Mauve Queen	Zart lilarosa! die schönste Form aller Cactus-Dahlien, Extra!	lilarosa	1,—	9,—
333	Mrs. Alfred Dyer . . .	Schöne Farbenübergänge	chamois	1,20	10,—
334	Mrs. Robertson	Die schönste und beste aller gelben	gelb	1,—	9,—
335	Nerthus	Gelbchamois mit roten Spitzen	chamois	1,—	9,—
336	Nisi prius	Ziegelrot mit gelbem Grunde	ziegelrot	1,20	10,—
337	Reliable	Schöne Farbenübergänge	chamois-rosa		
338	Rheinischer Frohsinn .	Hellblutrot mit weißem Grunde. Die beste Dahlie von 1912, Extra!	rot	5,—	45,—
339	Rheintochter	Die schönste aller weißen, s. Abbildung, Extra!	weiß	2,50	22,—
340	The Imp	„Das Teufelchen", erst feinstrahlig, im Abblühen kraus zusammenkrallend. Eine ganz hervorragende Züchtung, in der schwarzen Farbe unübertroffen, Extra!	schwarz	1,50	12,—
341	Wolfgang v. Goethe . .	Sehr groß und schön!	rot	1,—	9,-
342	Sortiment . . .	Vorstehende 10 Cactus-Dahlien, deren Einzelpreis geringer als 2 Mark ist, in kräftig bewurzelten Stecklingspflanzen .			10,—
	Halskrausen-Dahlien	Die Halskrausen-Dahlien sind einfache Dahlien, die um den gelben Blütenboden noch eine zweite Reihe kleiner meist andersfarbiger Blättchen besitzen.			
343	Bürgermeister Seifert . .	Bläßrot mit weißer Halskrause	rot-weiß	1,—	9,—
344	Leitstern	Dunkelblutrote zugespitzte Petalen mit schneeweißer Krause. Prachtvoll in der sternartigen Form, Extra!	rot-weiß	2,—	18,—
345	Mlle. Empain	Wohl in der Färbung die eigenartigste aller Halskrausen-Dahlien. Auf dicken steifen Stielen stehen die herrlichen Blumen weit aus dem Laube heraus. Orange Petalen mit goldgelber Spitze, Halskrause leuchten hellgelb. Ganz vorzüglich! Extra!	orange-gelb	4,—	35,—
	Kokarden-Dahlien	Einfache Dahlien, deren Blütenblätter am Grunde und oft auch an den Spitzen heller oder dunkler gefärbt sind, so daß die Gesamtblume ähnlich einer Kokarde zwei, auch drei konzentrische verschiedenfarbige Farbenkreise besitzt.			
346	Edelweißfalter	Weiß, gelber Grund	weiß	1,—	8,—
347	Gallia	Rötlich, gelber Grund	rötlich	1,—	8,—
348	Owen Thomas	Die neue „Gaillardien-Dahlie!" gelb mit roten feinen Streifen getuscht, gelber Grund. Sehr eigenartig	orange	1,—	8,—

Achtung! Im Frühjahr 1913 nur in gut bewurzelten Stecklingspflanzen, lieferbar anfangs Mai. Im Herbst in Knollen mit 50 % Aufschlag auf nebenstehende Stecklingspreise.



Neueste Riesendahlie »Imperator«.

Neueste Riesendahlie »Imperator«.